

2024



Partenaire

**trodat**<sup>®</sup>

**COLOP**<sup>®</sup>

**REINER**

 **KEYMO**



**En Ile-de-France**

23 avenue de l'Europe  
78400 CHATOU

**En normandie**

56 Boulevard des Nations  
14540 GRENTHEVILLE

 [timyx.com](http://timyx.com)

 [facebook.com/TIMYXFrance](https://facebook.com/TIMYXFrance)

 [instagram.com/timyxfrance](https://instagram.com/timyxfrance)

Votre fabricant depuis

1959

# Sommaire



## Produits numériques

- Keymo™, le tampon numérique Page 03
- E-mark : l'impression mobile Page 04
- TM550 : L'horodateur électronique Page 05

## Encrages automatiques

- Printy 4.0, la référence
  - Les essentiels Page 06
  - Les longs et les formes ovales Page 07
  - Les ronds et les carrés Page 08
  - Les grands formats Page 09
  - Les dateurs Page 10
  - Je marque mes p'tites affaires Page 11
- Mobile Printy, idéal pour le télétravail Page 12
- Imprint 2.0, boostez votre image Page 13
- Formules commerciales Page 14
- Dateurs formules commerciales Page 15
- Proline, pour les professionnels exigeants
  - Les essentiels : Texte seul & dateurs Page 16
  - Les Ronds & les Longs Page 17
  - Big stamp Page 18
  - Numéroteurs et dateur seul Page 19
  - Les spéciaux Page 20

## Encrages manuels

- Encreurs de bureau Page 21
- Encres Page 22
- Dateurs & Numéroteurs Page 23
- TIMYX™ La monture texte visible Page 24

## Foliateurs et dateurs mécaniques

- REINER : Foliateurs à numérotation automatique & Dateur mécanique. Page 25

## Marquage à sec

- Pince à gaufrer Page 26

## Nos autres services

- Programme [RE] Page 27
- Goodies Page 28

## Qui sommes nous ?

Timyx est une entreprise française créée en 1959 spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tampons encreurs personnalisés ainsi que dans la fourniture de solutions de tamponnage numérique.

La société commercialise différentes marques de produits, dont TRODAT, COLOP, Keymo et e-mark.

En plus de ses produits de marquage, Timyx propose également des solutions digitales pour les TPE et des solutions signalétiques.

Avec plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie du tampon et l'industrie graphique, Timyx est une référence dans son domaine.



le tampon numérique qui révolutionne la manière de tamponner des documents.

Keymo™ est un tampon numérique qui permet d'apposer des empreintes sur des documents numériques directement sur un écran de mobile, tablette ou PC. Il est la solution idéale pour les professionnels qui souhaitent gagner du temps et améliorer leur productivité.

Keymo offre de nombreux avantages :

**Gain de temps :** Keymo permet d'apposer un tampon numérique sur un document en quelques secondes, sans avoir à imprimer, signer ou scanner.

**Productivité accrue :** Keymo peut aider les professionnels à améliorer leur productivité.

**Confort d'utilisation :** Keymo est facile à utiliser et ne nécessite aucune formation.

**Sécurité :** Keymo utilise une double authentification pour sécuriser les tampons numériques.

+ d'informations sur  
<https://keymo.timyx.com/>



Compatible avec votre PC/Mac,  
Tablette/Smartphone (iOS & Android)



## La gamme Keymo™

Produit	Réf.
<b>Keymo™</b> Périphérique Keymo™ seul	Keymo
<b>Empreinte Keymo™</b> Empreinte numérique seule de votre tampon réalisée par nos graphistes	Keymo/Print
<b>Pack Keymo™ + Printy 4913</b> Keymo™ avec empreinte numérique 5 lignes de texte et TRODAT Printy 4913 avec empreinte identique	Keymo/Pack4913
<b>Keymo™ ID</b> Plaque d'identification en PVC 8/10 pour retrouver votre keymo™ facilement	Keymo/ID

## Découvrez Keymo™ en vidéo

**KEYMO** Signature et tampon électronique **ENFIN SANS ABONNEMENT!**

- Arrêtez d'imprimer/scanner pour cacheter et signer
- Signatures et cachets électroniques en illimité
- Logo, texte, signature modifiables à l'infini
- Sans abonnement, ni frais annexes
- Fonctionne sur PC et mobile
- Hors connexion internet





# Une nouvelle ère pour l'impression mobile

Les imprimantes COLOP e-mark impriment directement en couleur sur presque toutes les surfaces absorbantes. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, personnalisez facilement avec ces appareils intelligents, contrôlés via une appli. Les messages personnalisés sont tendance et faciles grâce aux imprimantes mobiles COLOP e-mark.

## La gamme e-mark™



### e-mark™ Pro

Imprimez en multi-couleurs sur surfaces absorbantes. Codes-barres, QR codes, numérotation, date. Jusqu'à 4 empreintes, impression continue. Application iOS/Android, logiciel Windows, compatible station de ruban, outil d'impression multiligne, accessoires disponibles.



### e-mark™ Create

Libérez votre créativité avec la continuité d'impression. Logiciel compatible avec iOS/Android, Windows. S'utilise avec Ribbon Station, avec tous les accessoires et consommables disponibles. N'ayez plus de limites pour vos projets créatifs avec l'imprimante de poche e-mark™ Create



### e-mark™ Go

Économique, compact, et performant, l'imprimante multi-couleurs e-mark™ Go offre une impression sur surfaces absorbantes. Application iOS/Android, guide LED pour un positionnement optimal, personnalisation aisée, impression continue. Fabriquée en Autriche.

## Les accessoires et consommables e-mark™

### e-mark™ Pro et Create

- Etui de protection
- Règle e-mark™
- Guide ruban e-mark™
- Station ruban e-mark™
- Cartouche C2 tri-color
- Cartouche UV
- Cartouche pigmentaire

- Ruban 10 mm
- Ruban 15 mm
- Ruban 25 mm
- Ruban hydrofuge 15 mm
- Bracelet e-mark™
- Etiquette PVC
- Carte PVC & Papier

### e-mark™ Go

- Etui de protection
- Règle e-mark™ Go
- Guide rubans e-mark™ Go
- Cartouche C2 tri-color
- Ruban 15 mm
- Ruban hydrofuge 15 mm
- Etiquette textile

# Horodateur TM-550

## Simplicité et efficacité :

Imprime automatiquement la date et l'heure sur tous vos documents sur 1 à 3 lignes. Créez votre texte personnalisé ou choisissez parmi les textes pré-enregistrés. Mise à jour automatique de la date et changement saisonnier automatique.

## Choix d'impression

- Formules préprogrammées : PAYE - RECU - EXPEDIE FAXE - ENREGISTRE - ENTREE - SORTIE - etc...
- Texte personnalisé sur 3 lignes (séparées)
- Maximum de 31 caractères par ligne
- Sur bord droit ou gauche du document
- Numérotation de 1 à 8 chiffres avec répétition possible
- Format 12 ou 24 heures
- Frappe automatique ou manuelle
- En minute, 1/10ème, 1/100ème ou 5/100ème d'heure
- Année sur 2 ou 4 chiffres
- Profondeur de frappe réglable
- Changement d'heure saisonnier automatique

## Caractéristiques techniques

- Batterie au lithium pour la sauvegarde des réglages (durée 5 ans)
- Ruban encreur longue durée
- Fixation murale ou posé sur un meuble
- Serrure de sécurité & mot de passe
- Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
- Epaisseur maximum des documents 2,5 mm
- Hauteur des caractères : 3 mm
- Dimensions L x H x P : 150 x 160 x 180 mm
- Précision +/- 15 secondes par mois
- Poids : 1,8 kg Homologué CE

## Exemples d'impression

31 JAN 2026  
31 JAN 2026 13:12  
2026 JAN 31 20:15  
31 JAN 2026 000275  
RECU 31 JAN 2026  
000275 31 JAN '26 13:12  
31 JAN 2026 PAYE  
LABO GHT 31 JAN 2026

## La Gamme TM-550

- TM-550 horodateur électronique
- Ruban d'encre Noire
- Ruban d'encre Rouge
- Batterie de secours




# Printy **trodat**

CRÉATION D'ORIGINAUX

## Les essentiels

### Zoom sur le changement de la cassette d'encre

Appuyez sur le printy pour dégager la cassette  
Prenez la cassette par les ergots latéraux  
Tirez, c'est terminé



#### Printy 4910

Empreinte 25 x 8 mm  
1 à 2 lignes de texte

**Alain NOTICOUR**  
Tél. 06 85 75 42 33



#### Printy 4911

Empreinte 37 x 13 mm  
1 à 3 lignes de texte

**- Jérémy LOPES -**  
*Agent immobilier*  
Tél. 06 88 74 12 58



#### Printy 4912

Empreinte 47 x 17 mm  
1 à 4 lignes de texte

**COMMUNICATION.WEB**  
18, place de la Grande Roue  
75012 PARIS  
SIRET 527 639 217 00015



#### Printy 4913

Empreinte 57 x 21 mm  
1 à 5 lignes de texte

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  
 **MAGNOLIA**   
15, rue des chaudins 7508 PARIS  
Tél. 01 45 68 95 14 - Fax. 01 45 68 96 15  
E-mail : CHU-magnolia@entreprise.fr



#### Printy 4914

Empreinte 62 x 25 mm  
1 à 6 lignes de texte

**SARL DUFOUR**  
38, rue bourgard 67000 STRASBOURG  
Tél. 04 65 78 98 78 - Fax. 04 65 78 98 77  
E-mail : sarldufour@dufour.fr  
<http://www.sarldufour.fr>  
RCS 492 320 147 - FR 42 492 320 147



#### Printy 4915

Empreinte 67 x 23 mm  
1 à 7 lignes de texte

**SOCIETE DE RENOVATION**  
**Ravalement façade, toiture, couverture**  
65 avenue duchamps 93330 BAGNOLET  
Tél. 01 25 68 69 20 - Fax. 01 25 68 69 21  
E-mail : renov-mary@sdr.fr  
SIRET 527 639 412 00014

Recharges

6/4910



6/4911



6/4912



6/4913



6/4914



6/4915



## Les longs



### Printy 4917

Empreinte 47 x 8 mm  
1 à 2 lignes de texte

— M. Jean RAUCHARD —  
12, bd des Chênes - 84000 AVIGNON



### Printy 4916

Empreinte 67 x 8 mm  
1 à 2 lignes de texte

02587 02166 00368456454 54



### Printy 4918

Empreinte 74 x 15 mm  
1 à 3 lignes de texte

M. Mme Bichotiere  
22 rue Fresnoy - 53000 LAVAL



### Printy 4925

Empreinte 82 x 25 mm  
1 à 6 lignes de texte

DOMICILIATION		BANK IDENTIFICATION CODE (BIC)	
BPRIVES MARCOUSSIS		CCBPF00PPMG	
Identifiant national de compte bancaire - RIB / National Bank Account Number			
CODE ETABLIS.	CODE GUICHET	N° DE COMPTE	CLÉ RIB
10000	00000	04031000026	00
Identifiant international de compte bancaire - IBAN / International Bank Account Number			
FR76	1020	0000	3004 0000 2082 000

Recharges

6/4817



6/4916



6/4918



6/4925



## Les ovales



### Printy 44045

Empreinte 45 x 30 mm



6/44045



### Printy 44055

Empreinte 55 x 35 mm



6/44055





## Les ronds



**Printy 4612**  
Empreinte Ø 9 mm



**Printy 4630**  
Empreinte Ø 27 mm



**Printy 4642**  
Empreinte Ø 39 mm



Recharges



## Les carrés



**Printy 4921**  
Empreinte 10 x 10 mm



**Printy 4923**  
Empreinte 27 x 27 mm



**Printy 4922**  
Empreinte 17 x 17 mm



**Printy 4924**  
Empreinte 37 x 37 mm



...et mes coordonnées  
seront intégrées  
dans votre Smartphone



Flashez-moi

Flashez-moi

# Les Grands formats



## Printy 4929

Empreinte 47 x 27 mm  
1 à 6 lignes de texte

 **BULLES DE SAVON**  
*Institut de Beauté*  
175, rue de l'Océan  
85000 LES SABLES D'OLONNE  
Tél. 02 78 96 87 23  
E-mail : bullesdesavon@orange.fr

6/4929



## Printy 4928

Empreinte 57 x 27 mm  
1 à 7 lignes de texte

**IMMOBILIER WOLLER**  
22, Chemin des Emeraudes  
31150 LESPINASSE  
Tél. 04 56 25 69 87 - Fax 04 45 87 12 56  
Titulaire des cartes professionnelles  
Gestion N° 375 Transaction N° 871  
RCS Caen 458 256 321

6/4928



## Printy 4927

Empreinte 57 x 37 mm  
1 à 8 lignes de texte

**BOULANGERIE - PATISSERIE**  
**AU BON PAIN D'AUTREFOIS**  
 8, rue des Viennoiseries  
75000 PARIS  
Tél. 01 23 45 67 89  
Fax 01 23 45 56 97  
SIREN 123 456 789  
Fermé le Mercredi

6/4927



## Printy 4926

Empreinte 72 x 35 mm  
1 à 8 lignes de texte

## Culture Vélo

Vente, réparation de vélos

Tél. 04 32 72 13 11

Fax 04 32 72 13 10

37, rue Charles de gaulle

73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE

culture-velo@cv.fr

<http://www.culture-velo.fr>



6/4926





# Les dateurs



## Printy 4800

Empreinte 3 mm

6/4911



## Printy 4810

Empreinte 3.8 mm

6/4910



## Printy 4820

Empreinte 4 mm

6/4911



## Printy 4850

Empreinte 1 Ligne  
+ date 4 mm

6/4850



6/4850/2



## Printy 4750

Empreinte 1 + 1 Ligne  
+ date 4 mm

6/4750



6/4750/2



## Printy 4727

Empreinte 3 + 3 Lignes  
+ date 4 mm

6/4927



6/4927/2



## Printy 4726

Empreinte 3 + 3 Lignes  
+ date 4 mm

6/4926



6/4926/2



RÉCEPTIONNÉ LE  
19 NOV 2030  
MK SOLUTIONS LOGISTIQUES

## Hôtel de la Gare

N° à tarif spécial :  
08 99 70 46 8



17 NOV. 2032



Rue Diderot  
30000 NÎMES

## Café Vis à Vis

Resto'Lounge & Coffee bar



17 NOV. 2029



Angle - 6, Place de la République, 75011 Paris  
Tel. 01 47 00 44 10, Fax 01 47 00 44 11  
[www.cofevisavis.fr](http://www.cofevisavis.fr)

Je marque mes p'tites affaires

Printy **trodaf**  
CRÉATION D'ORIGINAUX



### Kit tampon à personnaliser

Empreinte 4 Lignes

Contient :  
1 tampon  
30 étiquettes  
1 mètre de thermocollant  
+

6/4911T



### Kit tampon à faire soi-même

Contient :  
1 tampon  
40 étiquettes  
1 mètre de thermocollant  
+

6/4911T

**COMMENT PRÉPARER VOTRE TAMPON**

**JE MARQUE MES P'TITES AFFAIRES**

- Appuyez complètement sur le tampon et verrouillez-le.
- Choisissez vos lettres et dessins et insérez-les à l'aide de la pince en symétrie inversée.
- Retirez le couvercle de la cassette d'encre. Appuyez légèrement sur le tampon et insérez la cassette d'encre avec la surface encrée vers le bas.
- Commencez par tester le marquage sur du papier. Marquez ensuite la petite carte en papier et placez-la dans la partie supérieure du tampon.
- Utilisez l'aide au positionnement pour obtenir une empreinte parfaite sur les étiquettes : Alignez le tampon le long des pointillés.

**Vos possibilités de marquages**



### Kit à recharge

Contient :  
40 étiquettes  
1 mètre de thermocollant  
+

6/4911T

Mobile Printy

*Idéal en mobilité*

Printy **trodat**  
CRÉATION D'ORIGINAUX



TRODAT  
POCKET PRINTY

### POCKETPRINTY // un design qui parle de lui même.

La gamme Pocket Printy de Trodat répond aux besoins des utilisateurs de tampons qui sont en déplacement et recherchent un tampon fonctionnel, facile à transporter et toujours prêt à l'emploi. Qu'il s'agisse de sa taille compacte, des différents choix de couleurs, du mécanisme coulissant simple ou du design attrayant, le nouveau Pocket Printy possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour en faire votre solution de tampon portable idéale.



Facile à transporter

Facile à utiliser

Facile à recharger



#### Pocket 9511

Empreinte 37 x 13 mm  
1 à 3 lignes de texte

**- Jérémy LOPES -**  
*Agent immobilier*  
Tél. 06 88 74 12 58

6/9511



#### Pocket 9512

Empreinte 47 x 17 mm  
1 à 4 lignes de texte

**COMMUNICATION.WEB**  
18, place de le Grande Roue  
75012 PARIS  
SIRET 527 639 217 00015

6/9512




# Imprint 2.0

## Affirmez votre identité



### IMPRINT 2.0

Le Trodat Imprint 2.0 devient le support publicitaire parfait en seulement quelques étapes ! Téléchargez la carte de mise en page dans son format d'origine sur votre ordinateur et créez une zone publicitaire personnalisée avec le visuel de votre choix.



Imprint 11

### Imprint 11

Empreinte 37 x 13 mm  
1 à 3 lignes de texte

**- Jérémy LOPES -**  
Agent immobilier  
Tél. 06 88 74 12 58

6/4911  
■ ■ ■ ■ ■ ■



Imprint 12

### Imprint 12

Empreinte 47 x 17 mm  
1 à 4 lignes de texte

**COMMUNICATION.WEB**  
18, place de le Grande Roue  
75012 PARIS  
SIRET 527 639 217 00015

6/4912  
■ ■ ■ ■ ■ ■



Imprint 13

### Imprint 13

Empreinte 57 x 21 mm  
1 à 5 lignes de texte

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE  
**MAGNOLIA**  
15, rue des chaudins 7508 PARIS  
Tél. 01 45 68 95 14 - Fax. 01 45 68 96 15  
E-mail : CHU-magnolia@entreprise.fr

6/4913  
■ ■ ■ ■ ■ ■



Imprint 15

### Imprint 15

Empreinte 67 x 23 mm  
1 à 7 lignes de texte

**SOCIETE DE RENOVATION**  
Ravalement façade, toiture, couverture  
65 avenue duchamps 93330 BAGNOLET  
Tél. 01 25 68 69 20 - Fax. 01 25 68 69 21  
E-mail : renov-mary@sdr.fr  
SIRET 527 639 412 00014

6/4915  
■ ■ ■ ■ ■ ■

# Les formules commerciales

**trodax**  
CRÉATION D'ORIGINAUX



## XPRINT

Empreinte 47 x 17 mm  
1 à 4 lignes de texte

6/4912



**PAYÉ**

4992.02

**COMPTABILISÉ**

4992.04

**DUPLICATA**

4992.05

**VALIDÉ**

4992.57

**CONFIDENTIEL**

4992.32

**COPIE**

4992.33

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

4992.09

**MANDATÉ**

4992.73

**URGENT**

4992.06

**RAPPEL**

4992.08

**ORIGINAL**

4992.11

**TÉLÉTRANSMIS**

4992.74

**RELANCE**

4992.50

**À SIGNER SVP**

4992.54

**SAISI**

4992.13

**SCANNÉ**

4992.75



## Printy 4850

Texte standard 1 Ligne  
+ date 4 mm

6/4850/2



4850 L1

**FACTURÉ LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L2

**VENDU LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L3

**EMPORTÉ LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L4

**RÉPONDU LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L5

**PAYÉ LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L6

**SAISI LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L7

**ANNULÉ LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L8

**COPIE LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L9

**MANDATÉ LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L10

**REJETÉ LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L11

**SCANNÉ LE :**  
17 NOV. 2029

4850 L12

**E-MAIL LE :**  
17 NOV. 2029

# Les dateurs formules commerciales



## Printy 4750/Lx

Texte standard  
+ date 4 mm

6/4750/2



## Proline 5430/Lx

Texte standard  
+ date 4 mm

6/50/2



4750 L1 <b>ARCHIVÉ LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : .....	5430 L1 <b>FAXÉ LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : .....	4750 L2 <b>E-MAIL LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : ..... Par : .....	5430 L2 <b>COURRIER LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : .....	4750 L3 <b>RECU LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> E-MAIL <input type="checkbox"/> COURRIER	5430 L3	4750 L4 <b>RAPPEL LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> E-MAIL <input type="checkbox"/> COURRIER	5430 L4	4750 L5 <b>COPIE LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> E-MAIL <input type="checkbox"/> COURRIER	5430 L5	4750 L6 <b>RÉPONDU LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> E-MAIL <input type="checkbox"/> COURRIER	5430 L6	4750 L7 <b>PAYÉ LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par <input type="checkbox"/> CB <input type="checkbox"/> ESP <input type="checkbox"/> CHQ	5430 L7	4750 L8 <b>NUMÉRISÉ LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Pour <input type="checkbox"/> ARCHIVAGE <input type="checkbox"/> E-MAIL	5430 L8
4750 L11 <b>COPIE CERTIFIÉE LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : .....	5430 L11 <b>SAISI LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : .....	4750 L12 <b>SAUVEGARDÉ LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : .....	5430 L12 <b>TERMINÉ LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : .....	4750 L13 <b>VU PAR TELEPHONE LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Avec : .....	5430 L13	4750 L14 <b>VALIDÉ LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : .....	5430 L14 <b>COMMANDÉ LE :</b> 1 7 NOV. 2026 N : .....	4750 L15 <b>PÉRIMÉ APRES LE :</b> 1 7 NOV. 2026 A <input type="checkbox"/> ARCHIVER <input type="checkbox"/> DETRUIRE	5430 L15 <b>ANNULÉ LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Par : .....	4750 L16 <b>BON POUR ACCORD LE :</b> 1 7 NOV. 2026 Signature : .....	5430 L16				



# Les essentiels métal

## Texte seul



### Proline 5200

Empreinte 41 x 24 mm  
5 lignes

6/50

**SOCIETE FALARGE**  
 14, rue de la Puerte  
 35801 DINIARD CEDEX  
 Tél./Fax 04 45 89 88 45  
 RCS Saint Malo 222 569 741



### Proline 5203

Empreinte 47 x 27 mm  
6 lignes

6/53

**societe du batiment**  
 Chantiers d'extérieurs et d'intérieurs sur devis  
 96, Rue Gérard Philippe  
 17000 LA ROCHELLE  
 Tél. 01 05 02 36 25 - Fax. 01 05 02 36 25



### Proline 5206

Empreinte 56 x 33 mm  
7 lignes

6/56

**TRADI SERVICE**  
 Entreprise de menuiserie  
 3, avenue du Général Leclerc  
 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS  
 Tél. 01 45 47 15 10



### Proline 5208

Empreinte 67 x 47 mm  
8 lignes

6/58

**GROUPE ACIERS PICCARD**  
 6, rue André Richelieu  
 93212 La Plaine Saint Denis  
 T+33 (0)1 71 92 00 31  
 E france@ga-piccard.com  
 www.ga-piccard.fr

## Dateurs



### Proline 5430

Empreinte 41 x 24 mm  
1+1 lignes - date 4 mm

6/50

Revu à la commission du  
**17 NOV. 2032**  
 Par .....



### Proline 5440

Empreinte 47 x 27 mm  
2+2 lignes - date 4 mm

6/53

**BISMARCK FINANCE**  
 CORPORATE SERVICE  
**17 NOV 2030**  
 87, Rue de Chantelou 91600 Savigny  
 Tél. 01 30 40 44 71 - Fax. 01 30 40 44 72



### Proline 5460

Empreinte 56 x 33 mm  
3+3 lignes - date 4 mm

6/56

**TRADI SERVICE**  
 Entreprise de menuiserie  
**REÇU LE :**  
**17 NOV. 2032**  
 3, avenue du Général Leclerc  
 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS  
 Tél. 01 45 78 95 86



### Proline 5480

Empreinte 56 x 33 mm  
3+3 lignes - date 4 mm

6/58

**COURRIER ARRIVÉ**  
 -----  
**17 NOV. 2032**  
 LEXMUNDI  CEEAP  CGAM  
 ANTICRESIS  EJE  SIVD  
 KONEX  SCI. E-F  PERSO



## Les Ronds

### Texte seul



#### Proline 52045

Ø 40/42/45 mm  
Ovale 45 x 30 mm

6/15



#### Proline 54045

Ø 40/42/45 mm  
Ovale 45 x 30 mm

6/15



## Les longs



#### Proline 5204

Empreinte 56 x 26 mm  
6 lignes

6/56



#### Proline 5205

Empreinte 70 x 25 mm  
6 lignes

6/55





*Big stamps*



### Proline 5211

Empreinte 85 x 55 mm  
11 lignes

6/511



Professionnal line **trodat**  
CRÉATION D'ORIGINAUX



### Proline 5212

Empreinte 116 x 70 mm  
15 lignes

6/512



ACCORD DE PAIEMENT				
Sce : DM/DCM/MSA/PPAM		Date : / /		
Centre Frais		RUB	Opération	
D.M. 3 0 6			A.	
D				
Corresp. Budgétaire		Visa		
G. FRICHONT				
Responsable mandataire		Signature		
Y.M. GODEFROT				

14 Rue de l'Ancienne Comédie, 75006 Paris  
Ouvert tous les jours de 9H à 12H et de 14H à 19H  
(sauf le dimanche)  
Téléphone : 04 78 85 03 16



# Numéroteurs

## Numéroteur seul



### Proline 5546

Numéroteur 6 bandes  
26 x 4 mm  
Hauteur des chiffres : 4 mm

6/50



### Proline 5558

Numéroteur 8 bandes  
41 x 5 mm  
Hauteur des chiffres : 5 mm

6/56



### Proline 55510

Numéroteur 10 bandes  
48 x 5 mm  
Hauteur des chiffres : 5 mm

6/56



### Proline 55512

Numéroteur 12 bandes  
58 x 5 mm  
Hauteur des chiffres : 5 mm

6/58

## Numéroteur avec plaque de texte



### Proline 5558/PL

Numéroteur 8 bandes 5 mm  
Empreinte 2 + 2 lignes - 56 x 33 mm

6/56



### Proline 55510/PL

Numéroteur 10 bandes 5 mm  
Empreinte 2 + 2 lignes - 56 x 33 mm

6/56

**MAISON CONSTRUCTION**  
Plan enregistré sous le n°

**3 2 9 4 1 6 7 8**

**Tél : 01 45 22 33 68**  
**Fax : 01 45 22 33 65**

**HSD** Distribution  
Express

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 1**

Numéro matricule

154, Rue Gabriel Péri, F-69100 Villeurbanne  
Tel. 04 78 47 11 47, [www.hsd.fr](http://www.hsd.fr)

## Les spéciaux

### Double dateur



#### Proline 5466PL

Double Date ISO 4 mm  
empreinte 2 + 2 lignes  
56 x 33 mm

6/56



6/56/2

#### Dossier MARTIN

*Début de projet* | *Fin de Projet*

17-10-32 - 20-10-32

**Société MAZET**  
*Service Etudes - Mr RIMON*

### Spécial huissier / Commissaire de Justice



#### Proline 55510/H

Dateur métallique 48 x 4 mm  
Hauteur de date : 4 mm

6/56



PREMIER ET UN JANVIER  
ONZE DEUX FEVRIER  
DOUZE TROIS M A R S  
TREIZE QUATRE A V R I L  
QUATORZE CINQ M A I  
QUINZE SIX J U I N  
SEIZE SEPT JUILLET  
D I X HUIT A O U T  
VINGT NEUF SEPTEMBRE  
TRENTE OCTOBRE  
NOVEMBRE  
DECEMBRE

### Multi formules



#### Proline 5117

12 Formules + date  
48 x 4 mm

6/56



RÉPONDU  
COMMANDÉ  
EMBALLÉ  
ANNULÉ  
FACTURÉ  
VALIDÉ  
Réceptionné  
LIVRÉ  
PAYÉ  
REÇU  
EXPÉDIÉ  
COMPTABILISÉ

# Encres

## Economiques



Tampon encreur économique, couvercle métallique.

**9072**  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
110 x 70 mm

**9073**  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
125 x 80 mm

## Standards



Tampons encres écologiques pour encres standards

**9051**  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
90 x 50 mm

**9052**  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
110 x 70 mm

**9053**  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
160 x 90 mm

## Grands formats



**9054**  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
210 x 148 mm



**N° 4**  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
200 x 150 mm

**N° 5**  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
250 x 150 mm

**N° 7**  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
300 x 200 mm

## Couleurs spéciales

### Make 1

- Tampon encreur 90 x 50 mm
- Encre à base d'eau, non toxique
- Conforme EN71-3 et certifié REACH
- L'encre sèche en 3 à 5 secondes



Fir forest



Fresh Mint



Smooth green



Silent sea



Calm blue



Noble blue



Lovable lavender



Shiny pink



Soft pink



Cozy red



Brave red



Shiny orange



Fancy grey

# Encres

## Standards



Encres écologiques pour encres standards

**7011**



28 ml

**7011**



50 ml

**9053**



160 x 90 mm

## Spéciales



### Encres spéciale archivage

**805**



25 ml / 250 ml

Cette encre liquide est préconisée pour les documents à archiver. Encre liquide à base d'eau, indélébile et avec une grande netteté des contours.



### Encres pour les œufs

**170**



100 ml



### Encres textile

**325**



50 ml



### Encres Fromage

**510**



100 ml



### Encres métal

**130**



50 ml / 1000 ml

## Séchage rapide



**7092**



50 ml

Encres à séchage rapide pour tampons encrage automatique.



**7093**



50 ml

Encre à séchage rapide pour supports clairs, non poreux et pour marquage sur papier photo.

## Encre grasse



**7050**



50 ml

Pour réencrer les cassettes d'encrage de dateurs et folioyeurs équipés de molettes acier ou zamak, pour marqueur de texte avec plaque laiton ou zamak et pour griffe cuivre.

Il existe de nombreuses encres pour diverses applications, si vous ne trouvez pas l'encre adaptée à votre besoin nous consulter

**trodar**  
STAMP INK 7011

PRETO  
40PHH  
NERO  
28 ml  
1 oz



# Numéroteurs Manuels

Réf. produit	Taille de caractères	4 bandes			
		Nom des bandes			
1534	3 mm	1	2	3	4
1544	4 mm	0-9	0-9	0-9	0-9
1554	5 mm	N°	/	Kg	,
1574	7 mm	e	-	%	e
1594	9 mm	#	.	/	¢
15124	12 mm	\$			

Réf. produit	Taille de caractères	6 bandes					
		Nom des bandes					
1536	3 mm	1	2	5	4	6	3
1546	4 mm	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1556	5 mm	N°	/	/	,	1/4	Kg
1576	7 mm	e	-	-	e	1/2	%
1596	9 mm	#	.	X	¢	3/4	/
15126	12 mm	\$					

Réf. produit	Taille de caractères	8 bandes							
		Nom des bandes							
1538	3 mm	1	2	2	2	5	4	6	3
1548	4 mm	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1558	5 mm	N°	/	/	/	/	,	1/4	Kg
1578	7 mm	e	-	-	-	-	e	1/2	%
1598	9 mm	#	.	.	.	X	¢	3/4	/
15128	12 mm	\$							

Réf. produit	Taille de caractères	4 bandes			
		Nom des bandes			
15154	15 mm	1	7	6	4
15184	18 mm	0-9	0-9	0-9	0-9
		N°	3/4	1/4	e
		St.	-	1/2	/

Réf. produit	Taille de caractères	6 bandes					
		Nom des bandes					
15156	15 mm	1	2	5	4	7	6
15186	18 mm	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		N°	/	X	e	3/4	1/4
		St.	.	,	-	-	1/2

Réf. produit	Taille de caractères	8 bandes							
		Nom des bandes							
15158	15 mm	1	2	2	2	5	4	7	6
15188	18 mm	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
		N°	/	/	/	X	e	3/4	1/4
		St.	.	.	.	,	/	-	1/2

## DESCRIPTIF DES BANDES DES NUMÉROTEURS

Pour numéroteurs Classic avec hauteur de caractères jusqu'à 12 mm (Bandes contenant 14 lignes)

Nom des bandes	
	1 2 3 4 5 6
1	2 3 4 5 6
2	3 4 5 6 7 8
3	4 5 6 7 8 9
4	5 6 7 8 9 0
5	6 7 8 9 0 1
6	7 8 9 0 1 2
7	8 9 0 1 2 3
8	9 0 1 2 3 4
9	0 1 2 3 4 5
0	1 2 3 4 5 6
1	2 3 4 5 6 7
2	3 4 5 6 7 8
3	4 5 6 7 8 9
4	5 6 7 8 9 0
5	6 7 8 9 0 1
6	7 8 9 0 1 2
7	8 9 0 1 2 3
8	9 0 1 2 3 4
9	0 1 2 3 4 5
0	1 2 3 4 5 6
1	2 3 4 5 6 7
2	3 4 5 6 7 8
3	4 5 6 7 8 9
4	5 6 7 8 9 0
5	6 7 8 9 0 1
6	7 8 9 0 1 2
7	8 9 0 1 2 3
8	9 0 1 2 3 4
9	0 1 2 3 4 5
0	1 2 3 4 5 6

Pour numéroteurs Classic avec hauteur de caractères de 15 et 18 mm (Bandes contenant 12 lignes)

Nom des bandes	
	1 2 3 4 5 6 7
1	2 3 4 5 6 7
2	3 4 5 6 7 8
3	4 5 6 7 8 9
4	5 6 7 8 9 0
5	6 7 8 9 0 1
6	7 8 9 0 1 2
7	8 9 0 1 2 3
8	9 0 1 2 3 4
9	0 1 2 3 4 5
0	1 2 3 4 5 6
1	2 3 4 5 6 7
2	3 4 5 6 7 8
3	4 5 6 7 8 9
4	5 6 7 8 9 0
5	6 7 8 9 0 1
6	7 8 9 0 1 2
7	8 9 0 1 2 3
8	9 0 1 2 3 4
9	0 1 2 3 4 5
0	1 2 3 4 5 6

# Dateurs Manuels



- 1000 Dateur 3 mm
- 1010 Dateur 4 mm
- 1020 Dateur 5 mm
- 1004 Dateur ISO 3 mm (tout en chiffres)
- 1014 Dateur ISO 4 mm (tout en chiffres)

# REINER

## B6K



6 molettes en métal spécial (5 molettes répétant automatiquement) Avec ou sans zéros précédents  
Empreintes de 0 à 999999  
Répétitions : 0x, 1-6x, 12x ou 20x  
Monture incassable en plastique noir

### RET2A



Caractères Antiqua \*

1 2 3 4 5 6

Caractères Bloc \*

1 2 3 4 5 6

\* Disponible en 4.5 mm ou 5.5 mm

## B6



6 molettes en métal spécial (5 molettes répétant automatiquement) Avec ou sans zéros précédents  
Empreintes de 0 à 999999  
Répétitions : 0x, 1-6x, 12x ou 20x  
Cage métallique au poli brillant

### RET2A



Caractères Antiqua \*

1 2 3 4 5 6

Caractères Bloc \*

1 2 3 4 5 6

\* Disponible en 4.5 mm ou 5.5 mm

## B2



6 molettes en métal spécial (4 molettes répétant automatiquement) Zéros rentrants  
Empreintes de 0 à 999999  
Répétitions : 0x, 1-4x  
Cage métallique au poli brillant

### RET1A



Caractères Antiqua \*

1 2 3 4 5 6

Caractères Bloc \*

1 2 3 4 5 6

\* Disponible en 4.5 mm ou 5.5 mm

## ND6K

### RE201021A



Foliateur 6 molettes en métal spécial (5 molettes répétant automatiquement)  
Avec ou sans zéros précédents  
Empreintes de 0 à 999999  
Répétitions : 0x, 1-6x, 12x ou 20x, date ajustage par bâtonnet. Monture incassable en plastique noir

1 2 3 4 5 6 23. DEC 15

Disponible en caractères Bloc ou Antiqua 4.5 mm

## D53V

### RET1A



Molettes en métal spécial - Plaque de texte laiton non gravée. Mise à jour de la date par molettes crénelées en avant et en arrière



Disponible en caractères Bloc 4.0 mm



**GPM-68336**  
50.0 mm x 24.0 mm



## UN GAUFRAGE SANS EFFORT. UNE EMPREINTE PARFAITE.

Il n'y a aucune limite aux nombreuses applications de la pince à gaufrer Trodat Ideal : qu'il s'agisse du logo de la société, de l'adresse privée ou d'invitations, valorisez vos documents avec un gaufrage élégant.

La pince à gaufrer Trodat Ideal séduit par son design moderne et exclusif. Elle permet une qualité d'empreinte irréprochable sans effort et peut en outre être utilisée de manière universelle en tant que pince de bureau ou de poche.




**GPM-83338**  
Ø 40 mm



**GPM-83340**  
Ø 50 mm



# TIMYX Monture Texte visible



Texte de l'empreinte visible sur le dessus pour trouver facilement ses tampons.

Forme ergonomique étudiée pour une meilleure tenue sur les porte-timbres.


Bois provenant de la filière européenne pour un meilleur respect de l'environnement.

Economiques et écologiques, les tampons manuels à encrage séparé sont personnalisés à l'aide de plaque en caoutchouc naturel.

Les éléments en bois qui les composent sont issus de la filière européenne pour un meilleur respect de l'environnement.

Leurs formes sont étudiées pour une meilleure tenue sur les porte-timbres.

L'assemblage est effectué manuellement dans nos ateliers par montage en force sans utilisation de colle.



## Notre geste pour l'environnement

- L'assemblage est effectué manuellement dans nos ateliers par montage en force sans utilisation de colle.
- Bois provenant de la filière européenne pour un meilleur respect de l'environnement.
- Empreinte fabriquée en caoutchouc naturel.



## Programme [RE] by TIMYX

Première filière de reconditionnement, revalorisation et recyclage des tampons encres, le programme [RE] vous permet d'avoir une solution complète pour le traitement de vos tampons encres usagés ainsi que pour vos achats de tampons dans le cadre du décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 (<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/9/TRED2023831D/jo/texte>) relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de bien issus du réemploi ou de la réutilisation.

### Pour vos achats

TIMYX vous propose déjà depuis de nombreuses années le réemploi de vos montures automatiques et aujourd'hui avec le programme [RE] vous allez pouvoir acheter des tampons issus de la seule filière de reconditionnement aussi simplement que pour l'achat d'un tampon neuf.

### Et après

Pour vos tampons usagés, ou non réemployables par vos services, vous pouvez avec le programme [RE] les renvoyer à TIMYX pour traitement. Vous collectez les tampons dans un carton pour minimiser l'impact du transport. Une fois le carton plein, un simple appel suffit à recevoir le formulaire de retour. A réception de vos tampons, un bilan de votre expédition est réalisé gratuitement par TIMYX et un certificat de retraitement vous est envoyé par courriel. Ce certificat indique le pourcentage de produits qui vont être reconditionnés, revalorisés ou recyclés pour le volume de tampons envoyés.

### Que deviennent mes tampons

Les tampons reconditionnés sont remis en état, nettoyés et repartent à la vente en seconde main. Les tampons non re-conditionnables sont démontés et les pièces réutilisables sont stockés pour réparer les tampons qui seront reconditionnés. Les parties non réutilisables sont triées puis recyclées chez notre partenaire.

**RÉDUISONS VITE NOS DÉCHETS ÇA DÉBORDE.**

[re.timyx.com](https://re.timyx.com) 

# Goodies en bois



Vous n'en pouvez plus des Goodies en plastique qui ont fait des milliers de kilomètres pour finir dans les fonds de tiroir ? Optez pour une alternative durable et locale avec nos Goodies en bois, façonnés avec soin dans notre atelier normand. Que vous les préfériez à l'unité ou en lots économiques de 10, 50, 100, voire 1000, ces pièces en MDF plaqué chêne ajoutent une touche naturelle à votre quotidien. Besoin d'une création sur mesure ? Nous sommes là pour répondre à toutes vos demandes. Optez pour l'authenticité avec nos Goodies en bois, un choix responsable et élégant.



## Cravate de porte

Format 190 x 70 mm  
gravure personnalisable  
à partir de 1 pièce sur devis



## Support Téléphone

Format 170 x 80 mm  
gravure personnalisable  
à partir de 1 pièce sur devis



## Porte-clé pied de téléphone

Format 77 x 25 mm  
gravure personnalisable  
à partir de 1 pièce sur devis



## Porte-clé pied de téléphone

Format Ø 40 mm  
gravure personnalisable  
à partir de 1 pièce sur devis



# Infos pratiques



## Pour quelle utilisation ?



Pour un usage quotidien, ayez le réflexe PRINITY écologique !



Pour un usage répété (services courrier, réception, comptabilité ...), nous préconisons la gamme en acier PROFESSIONAL LINE écologique et résistante.



Pour les utilisations itinérantes (commerciaux, médecins ...), passez au POCKET PRINITY qui tient dans la poche et ne vous quittera plus.

## Quelles informations ?

Que souhaitez-vous faire figurer sur le tampon ? Le nombre de lignes en découlera et vous permettra de choisir un tampon de taille adaptée. Respectez le nombre de ligne maximum afin d'obtenir un tampon de qualité.

### Les possibilités

Vous pouvez embellir votre tampon avec un logo, un pictogramme, un cadre. Vous pouvez également ajouter une signature, ou pour les administrations, faire fabriquer un tampon officiel selon la procédure officielle.

### Les mentions sur un cachet commercial

Selon le code de commerce articles RI 23-237 et 238, les mentions obligatoires sur les Documents commerciaux sont :

- la raison sociale ;
- le SIRET et/ou SIREN de l'entreprise ;
- le RCS ainsi que la ville ou l'entreprise est immatriculée ;
- l'adresse du siège social ;
- Le code APE est une mention d'usage non obligatoire.

## Formats à respecter

**SIREN** : 3 ensembles de 3 chiffres

**379 055 628**

**SIRET** : 3 ensembles de 3 chiffres puis 5 chiffres

**379 055 628 00044**

**TVA Intracommunautaire** : pays en deux lettres puis 2 chiffres puis 9 chiffres du SIREN

**FR 03 379 055 628**

**Registre des métiers** : 2 chiffres, 1 lettre puis 2 chiffres

**12 G 12**

**Code APE** : 4 chiffres puis 1 lettre

**3 2 9 9 Z**

**Registre du commerce** : ville de la chambre puis 9 chiffres du SIREN

**RCS CAEN 379 055 628**

## Formats pour les logos

Pour les logos et signatures, pensez à fournir une image monochrome (sans dégradé de couleur) en 300 dpi.

Les formats acceptés :

PDF & / AI (vectorisé) / PSD / JPEG / PNG

